0589-PI-0891

CE 0589



Mfr by: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
© 3rd Light Ltd All Rights Reserved 2021

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE
Ensure everyone in the game or training activity is wearing the correct protective hand and eyewear.

1. Hold EG67 in your throwing hand. Remove the protective strip
2. Pull metal ring upwards. Do NOT pull sideways.
3. Keep hands and fingers away from the top of the device, hot gas / sparks may be produced on ignition.
4. Immediately throw the device following the safety distance and warnings.
5. After 3 – 5s the device goes bang and scatters clay pellets.

GENERAL INFORMATION
- SIMULATION DEVICE
- CATEGORY = P1
- Diameter = 67 ± 5mm
- Length = 85 ± 5mm
- NEC/NEQ = 0.5g
- Gross Weight = 95 ± 30g
- Ignition Type = Wire Pull®
- Fuse Delay = 4 ± 1s
- Effect = Bang projection of clay pellets
- Noise Level = 115-120 dB(A)Imax @ 10m
- USE = Paintball, Airsoft Games, training and simulation
- Manufactured date is shown on packaging.
- Don't be an idiot with these products.

WARNINGS
- Keep device dry, moisture can change the effect.
- The manufacturer will not accept any liability where their pyrotechnics are misused, modified or tampered with.
- Misuse of these products may lead to prosecution.

WARNING FIRE
OR
PROJECTION
HAZARD

SAFETY INFORMATION
- Safety Distance = 10m
- For outdoor use only, do not use indoors.
- For Adult use only (18+).
- Always use Gloves and Eye protection.
- Do Not carry in pockets.
- Do Not use in confined spaces.
- Do Not hold when device produces the effect.
- Do Not throw or place onto flammable materials.
- If device fails to go off, wait at least 10 minutes before picking up.

STORAGE
You must comply with the regulations in the country you are transporting, Storing and Using for storing and using these pyrotechnics. Store in original transport packaging and do not store these products above 50°C and above 70% humidity.

DISPOSAL
Used products that have cooled can be disposed of in the normal waste. Products that haven't ignited can be either returned by hand or special courier to the place of purchase, Do not send in the mail. Use the original packaging, fill any spaces with packaging material and ensure the package is sealed properly. Or submerge in a bucket of water allowing water to enter the product. Leave soaking for at least 48 hours in a secure area. Dispose of waste according to Local or National regulations.

European Importer: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024
Manufactured by: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI
Assurez-vous que tout le monde dans le jeu ou l'activité d'entraînement porte la main et les lunettes de protection appropriées.

1. Tenez EG67 dans votre main de lancement. Retirez la bande de protection
2. Tirez l'anneau métallique vers le haut. NE tirez PAS sur le côté.
3. Gardez les mains et les doigts éloignés du haut de l'appareil, des gaz chauds et des étincelles peuvent être produites lors de l'inflammation.
4. Déployez immédiatement l'appareil en respectant la distance de sécurité et les avertissements.
5. Après 3 à 5 secondes, l'appareil se met à exploser et disperse des boulettes d'argile.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- PRODUIT DE SIMULATION
- Catégorie = P1
- Diamètre = 67 ± 5 mm
- Longueur = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Poids brut = 95 ± 30g
- Type d'allumage = Wire Pull®
- Délai de fusible = 4 ± 1 s
- Effet = projection Bang de boulettes d'argile
- Niveau sonore = 115-120 dB (A) Imax @ 10m
- UTILISATION = Paintball, Airsoft, entraînement.
- La date de fabrication est indiquée sur l'emballage.
- Ne soyez pas idiot avec ces produits.

MISES EN GARDE
- Gardez l'appareil au sec, l'humidité peut changer l'effet.
- Le fabricant décline toute responsabilité lorsque son les pièces pyrotechniques sont mal utilisées, modifiées ou altérées.
- Une mauvaise utilisation de ces produits peut entraîner des poursuites.

ATTENTION
RISQUE DE FEU
ET DE PROJECTIONS

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
- Distance de sécurité = 10m
- Pour une utilisation en extérieur uniquement, ne pas utiliser à l'intérieur.
- Réservé aux adultes (18 ans et plus).
- Utilisez toujours des gants et une protection oculaire.
- Ne pas transporter dans les poches.
- Ne pas utiliser dans des espaces confinés.
- Ne maintenez pas lorsque l'appareil produit l'effet.
- Ne pas jeter ni placer sur des matériaux inflammables.
- Si l'appareil ne parvient pas à s'éteindre, attendez au moins 10 minutes avant ramasser.

STOKAGE
Vous devez vous conformer aux réglementations du pays dans lequel vous transportez, stockez et utilisez pour stocker et utiliser ces pièces pyrotechniques. Conserver dans l'emballage de transport d'origine et ne pas stocker ces produits au-dessus de 50 ° C et au-dessus de 70% d'humidité.

DISPOSITION
Les produits usagés qui ont refroidi peuvent être jetés avec les déchets normaux. Les produits non enflammés peuvent être retournés en personne ou par courrier au lieu d'achat, ne pas être expédiés par la poste. Utilisez la boîte d'origine, remplissez les vides avec du matériel d'emballage et assurez-vous que la boîte est correctement fermée. Ou plongez-vous dans un seau d'eau pour permettre à l'eau de pénétrer dans le produit. Laisser tremper au moins 48 heures dans un endroit sûr. Éliminez les déchets conformément aux réglementations locales ou nationales.

Fabriqué par: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Importateur européen: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG
Stellen Sie sicher, dass jeder im Spiel oder in der Trainingsaktivität den richtigen Hand- und Augenschutz trägt.

1. Halten Sie EG67 in Ihrer Wurfhand. Entfernen Sie den Schutzstreifen
2. Ziehen Sie den Metallring nach oben. NICHT seitlich ziehen.
3. Halten Sie Hände und Finger von der Oberseite des Geräts, heißem Gas und fern Beim Zünden können Funken entstehen.
4. Werfen Sie das Gerät sofort gemäß den Sicherheitsabständen und Warnungen.
5. Nach 3 - 5s knallt das Gerät und streut Tonpellets.

ALLGEMEINE INFORMATION
- SIMULATIONGEGENSTAND
- KATEGORIE = P1
- Durchmesser = 67 ± 5 mm
- Länge = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Bruttogewicht = 95 ± 30 g
- Zündtyp = Wire Pull®
- Sicherungsverzögerung = 4 ± 1 s
- Effekt = Knallprojektion von Tonkugeln
- Schallpegel = 115-120 dB (A) Imax bei 10 m
- Verwenden Sie = Paintball, Airsoft, Training
- Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.
- Seien Sie kein Idiot mit diesen Produkten.

WARNUNGEN
- Halten Sie das Gerät trocken, Feuchtigkeit kann den Effekt verändern.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn seine Pyrotechnik wird missbraucht, modifiziert oder manipuliert.
- Wenn Sie diese Produkte missbrauchen, werden Sie möglicherweise strafrechtlichrfolgt.

WARNUNG
BRAND – ODER
SPLITTERGEFAHR

SICHERHEITSINFORMATION
- Sicherheitsabstand = 10 m
- Nur für den Außenbereich verwenden, nicht im Innenbereich verwenden.
- Nur für Erwachsene (18+).
- Verwenden Sie immer Handschuhe und Augenschutz.
- Nicht in Taschen tragen.
- Nicht auf engstem Raum verwenden.
- Nicht gedrückt halten, wenn das Gerät den Effekt erzeugt.
- Nicht auf brennbare Materialien werfen oder darauf legen.
- Wenn sich das Gerät nicht ausschalten lässt, warten Sie mindestens 10 Minuten, bevor Sie es ausschalten aufheben

LAGERUNG
Sie müssen die Vorschriften in dem Land einhalten, in dem Sie diese Pyrotechnik transportieren, lagern und verwenden, um sie zu lagern und zu verwenden. In der Originalverpackung lagern und diese Produkte nicht über 50 ° C und über 70% Luftfeuchtigkeit lagern.

ENTSORGUNG
Abgekühlte gebrauchte Produkte können mit normalem Abfall entsorgt werden. Nicht entzündete Produkte können persönlich oder per Kurier an den Kaufort zurückgesandt werden, nicht per Post versenden. Verwenden Sie die Originalverpackung, füllen Sie alle Lücken mit Verpackungsmaterial und stellen Sie sicher, dass die Verpackung ordnungsgemäß geschlossen ist. Oder tauchen Sie in einen Eimer Wasser ein, damit das Wasser in das Produkt gelangen kann. Mindestens 48 Stunden an einem sicheren Ort einweichen lassen. Entsorgen Sie den Abfall gemäß den örtlichen oder nationalen Vorschriften.

Europäischer Importeur: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024
Hergestellt von: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO
Assicurati che tutti nel gioco o nell'attività di allenamento indossino la protezione corretta mano e occhiali.

1. Tieni l'EG67 nella mano che lancia. Rimuovere la striscia protettiva
2. Tirare l'anello di metallo verso l'alto. NON tirare lateralmente.
3. Tenere le mani e le dita lontane dalla parte superiore del dispositivo, dal gas caldo e possono essere prodotte scintille all'accensione.
4. Lanciare immediatamente il dispositivo rispettando la distanza di sicurezza e le avvertenze.
5. Dopo 3 - 5 secondi il dispositivo emette un botto e sparge palline di argilla.

SICUREZZA
- Distanza di sicurezza = 10 m
- Solo per uso esterno, non utilizzare in interni.
- Solo per adulti (18+).
- Utilizzare sempre guanti e protezione per gli occhi.
- Non portare in tasca.
- Non utilizzare in spazi ristretti.
- Non tenere premuto quando il dispositivo produce l'effetto.
- Non gettare o collocare su materiali infiammabili.
- Se il dispositivo non si spegne, attendere almeno 10 minuti prima raccogliere.

INFORMAZIONE GENERALE
- DISPOSITIVO DI SIMULAZIONE
- Categoria = P1
- Diametro = 67 ± 5 mm
- Lunghezza = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Peso lordo = 95 ± 30 g
- Tipo di accensione = Wire Pull®
- Ritardo fusibile = 4 ± 1s
- Effetto = proiezione Bang di palline di argilla
- Livello di rumore = 115-120 dB (A) Imax @ 10m
- USO = paintball, giochi di softair, allenamento e simulazione
- La data di produzione è indicata sulla confezione.
- Non fare l'idiota con questi prodotti.

AVVERTENZA
PERICOLO DI INCENDIO
O PROIEZIONE

IMMAGAZZINAGGIO:
È necessario rispettare le normative del paese in cui si trasporta, si immagazzina e si utilizza per conservare e utilizzare questi articoli pirotecnici. Conservare nella confezione di trasporto originale e non conservare questi prodotti a una temperatura superiore ai 50°C e al di sopra del 70% di umidità.

SMALTIMENTO:
I prodotti usati che si sono raffreddati possono essere smaltiti con i normali rifiuti. I prodotti non incendiati possono essere restituiti di persona o tramite corriere presso il luogo di acquisto, non spediti per posta. Utilizzare la scatola originale, riempire eventuali spazi vuoti con materiale di imballaggio e assicurarsi che la scatola sia chiusa correttamente. Oppure immergiti in un
secchio d'acqua, permettendo all'acqua di entrare nel prodotto. Lasciare in ammollo per almeno 48 ore in un luogo sicuro. Smaltire i rifiuti in conformità alle normative locali o nazionali.

AVVERTENZE
- Tenere il dispositivo asciutto, l'umidità può modificare l'effetto.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità laddove la loro gli articoli pirotecnici vengono utilizzati in modo improprio, modificati o manomessi.
- L'uso improprio di questi prodotti può portare a procedimenti giudiziari.

Europeiska importören: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024
Tillverkad av: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470

ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ
Zajistěte, aby všichni ve hře nebo tréninkové činnosti měli správné ochranné rukavice a brýle.

1. Držte EG67 ve vrhací ruce. Odstraňte ochranný proužek
2. Vytáhněte kovový kroužek nahoru. Netahejte do strany.
3. Ruce a prsty nepřibližujte k horní části zařízení, horkému plynu a při zapálení mohou vznikat jiskry.
4. Ihned vyhoďte zařízení podle bezpečnostní vzdálenosti a varování.
5. Po 3 - 5 s zařízení praskne a rozptýlí hliněné pelety.

BEZPEČNÁ INFORMACE
- Bezpečná vzdálenost = 10 m
- Pouze pro venkovní použití, nepoužívejte uvnitř.
- Pouze pro dospělé (18+).
- Vždy používejte rukavice a ochranu očí.
- Nenoste v kapsách.
- Nepoužívejte ve stísněných prostorách.
- Nedržte, když zařízení vytváří efekt.
- Nevyhazujte ani nepokládejte na hořlavé materiály.
- Pokud se zařízení nespustí, počkejte alespoň 10 minut vyzvedávat.

OBECNÁ INFORMACE
- SIMULAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- Kategorie = P1
- Průměr = 67 ± 5 mm
- Délka = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Hrubá hmotnost = 95 ± 30 g
- Typ zapalování = Wire Pull®
- Zpoždění pojistky = 4 ± 1 s
- Efekt = Bang projekce hliněných pelet
- Hladina hluku = 115-120 dB (A) Imax @ 10 m
- USE = Paintball, Airsoft Games, trénink a simulace
- Datum výroby je uvedeno na obalu.
- Nebuďte idiot s těmito produkty.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU
NEBO ZASAŽENÍ
ČÁSTICEMI

SKLADOVÁNÍ
Při skladování a používání těchto pyrotechnických výrobků musíte dodržovat předpisy v zemi, kterou přepravujete, skladujete a používáte. Skladujte v originálních přepravních obalech a neskladujte tyto produkty při teplotě nad 50°C a nad 70% vlhkosti.

LIKVIDACE
Použité produkty, které již vychladly, lze zlikvidovat spolu s běžným odpadem. Nezapálené produkty lze vrátit osobně nebo kurýrem na místo nákupu, Neposílejte poštou. Použijte originální krabici, vyplňte všechny mezery balicím materiálem a zkontrolujte, zda je krabička správně uzavřena. Nebo se ponořte do kbelíku s vodou, aby se voda dostala do produktu. Nechejte namočené po dobu nejméně 48 hodin na bezpečném místě. Zlikvidujte odpad v souladu s
místními nebo národními předpisy.

VAROVÁNÍ
- Udržujte zařízení v suchu, vlhkost může změnit účinek.
- Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud existuje pyrotechnika je zneužívána, upravována nebo manipulováno.
- Zneužití těchto produktů může vést k trestnímu stíhání.

Vyrobeno: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Evropský dovozce: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024

POLSKIE

NSTRUKCJA UŻYCIA

Trzymaj ręce i palce z dala od okolicy zapalnika

1. Rozciągnąć przewód i metalowy pierścień
2. Pociągnij metalowy pierścień do boku. Kierunek zapłonu z dala od ciała
3. Gorący gaz / gorący popiół / iskry może wydostać się miejscu zapłonu.
4. Natychmiastowo rzucić produkt na bezpieczną odległość uważając na przeszkody/materiały łatwopalne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- Odległość bezpieczeństwa = 10 m
- Wyłącznie do użytku na zewnątrz, nie używaj w pomieszczeniach.
- Tylko dla dorosłych (18+).
- Zawsze używaj rękawiczek i ochrony oczu.
- Nie nosić w kieszeniach.
- Nie używać w ciasnych przestrzeniach.
- Nie trzymaj, gdy urządzenie daje efekt.
- Nie rzucać ani nie umieszczać na materiałach łatwopalnych.
- Jeśli urządzenie nie uruchamia się, odczekaj co najmniej 10 minut wcześniejodbieranie.

INFORMACJE OGÓLNE
- URZĄDZENIA SYMULACYJNE
- Kategoria = P1
- Średnica = 67 ± 5 mm
- Długość = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Waga brutto = 95 ± 30 g
- Rodzaj zapłonu = Wire Pull®
- Opóźnienie bezpiecznika = 4 ± 1 s
- Efekt = rzut huków granulek gliny
- Poziom hałasu = 115-120 dB (A) Imax w odległości 10 m
- ZASTOSOWANIE = Paintball, gry Airsoft, szkolenia i symulacja
- Data produkcji podana jest na opakowaniu.
- Nie bądź idiotą z tymi produktami.

ZAGROŻENIE
POŻAREM LUB
ROZRZUTEM

PRZECHOWYWANIE
Musisz przestrzegać prawa kraju, w którym transportujesz, przechowujesz i używasz do przechowywania i użytkowania tych materiałów pirotechnicznych. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu transportowym i nie przechowywać w temperaturze powyżej 50 ° C i powyżej 70% wilgotności.

UTYLIZACJA ODPADÓW
Zużyte produkty, które ostygły, można wyrzucić razem z normalnymi odpadami. Produkty, które nie uległy zapaleniu, można zwrócić osobiście lub kurierem do miejsca zakupu, nie wysyłaj pocztą. Użyj oryginalnego opakowania, wypełnij wszelkie przestrzenie materiałem opakowaniowym i upewnij się, że opakowanie jest prawidłowo zamknięte. Lub zanurz się w wiadrze z wodą, pozwalając wodzie dostać się do produktu. Pozostaw do namoczenia na co najmniej 48 godzin w bezpiecznym miejscu. Utylizować odpady zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami.

OSTRZEŻENIA
- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym, wilgoć może zmienić efekt.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli ich materiały pirotechniczne są niewłaściwie używane, modyfikowane lub modyfikowane.
- Niewłaściwe użycie tych produktów może prowadzić do ścigania.

Wyprodukowano przez:3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Europejski importer: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024

LATVIEŠU

LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS
Pārliecinieties, ka visiem spēles vai apmācības dalībniekiem ir atbilstoši aizsargcimdi roka un brilles.

1. Turiet EG67 savā rokā. Noņemiet aizsargjoslu
2. Pavelciet metāla gredzenu uz augšu. Nevelciet malā.
3. Turiet rokas un pirkstus prom no ierīces augšdaļas, karstas gāzes un Aizdegšanās laikā var veidoties dzirksteles.
4. Nekavējoties atbrīvojieties no ierīces drošā attālumā un brīdinot.
5. Pēc 3-5 sekundēm ierīce saplīst un izkliedē māla granulas.

VISPĀR INFORMĀCIJA
SIMULĀCIJAS IERĪCES
- Kategorija = P1
- Diametrs = 67 ± 5 mm
- Garums = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Bruto svars = 95 ± 30 g
- Aizdedzes veids = Wire Pull®
- Drošinātāja aizture = 4 ± 1 sek
- Efekts = māla granulu metiens
- Trokšņa līmenis = 115–120 dB (A) Imax pie 10 m
- PIEMĒROŠANA = Peintbols, Airsoft spēles, apmācība un simulācija
- Izgatavošanas datums ir norādīts uz iepakojuma.
- Neesi idiots ar šiem produktiem.

BRĪDINĀJUMS
UGUNS UN
IZLIDOŠANAS BĪSTAMĪBA

BRĪDINĀJUMI
- Glabājiet ierīci sausā, jo mitrums var mainīt efektu.
- Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību, ja tā ir pirotehnika tiek nepareizi izmantota, modificēta vai pārveidota.
- Nepareiza šo produktu lietošana var izraisīt kriminālva jāšanu.

INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU
- Drošības attālums = 10 m
- Lietošanai tikai ārpus telpām, nelietojiet telpās.
- Tikai pieaugušajiem (18+).
- Vienmēr lietojiet cimdus un acu aizsargus.
- Nav kabatās.
- Nelietot slēgtās telpās.
- neturiet, kamēr ierīce iedarbojas.
- Nemetiet un nelieciet uz uzliesmojošiem materiāliem.
- Ja ierīce nedarbojas, pagaidiet vismaz 10 minūtes iepriekš saņemšana.

UZGLABĀŠANA
Jums jāievēro tās valsts likumi, kurā jūs pārvadājat, uzglabājat un izmantojat šo pirotehnikas glabāšanai un lietošanai. Uzglabāt oriģinālā transporta iepakojumā un uzglabāt temperatūrā līdz 50 ° C un mitrumā virs 70%.

ATKRITUMU LIKVIDĒŠANA
Lietotus produktus, kas ir atdzisuši, var izmest parastajos atkritumos. Produktus, kas nav aizdegušies, var vai nu ar rokām, vai ar īpašu kurjeru atgriezt iegādes vietā. Nesūtīt pa pastu. Izmantojiet oriģinālo iepakojumu, aizpildiet visas atstarpes ar iepakojuma materiāliem un pārliecinieties, ka iepakojums ir pareizi noslēgts. Vai arī iegremdējiet ūdens spainī, ļaujot ūdenim iekļūt produktā. Atstājiet mērcēšanu vismaz 48 stundas drošā vietā. Iznīciniet atkritumus saskaņā ar vietējiem vai valsts noteikumiem.

Ražotājs: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Eiropas importētājs: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024

EESTI

KASUTUSJUHEND
Veenduge, et kõigil mängus või koolitusel osalejatel oleksid sobivad kaitsekindad a prillid.

1. Hoidke EG67 käes. Eemaldage kaitsetsoon
2. Tõmmake metallrõngas ülespoole. Ära tõmba kõrvale.
3. Hoidke käed ja sõrmed seadme ülaosast, kuumast gaasist ja Süttimisel võib tekkida sädemeid.
4. Visake seade viivitamatult ohutusse kaugusse hoiatades.
5. 3-5 sekundi pärast seade puruneb ja hajutab savigraanulid laiali.

ÜLDINE INFORMATSIOON
- Simuleerimisseadmed
- Kategooria = P1
- Läbimõõt = 67 ± 5 mm
- Pikkus = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Brutokaal = 95 ± 30 g
- Süüte tüüp = Wire Pull®
- Kaitsme viivitus = 4 ± 1 sek
- Mõju = pesakond savigraanuleid
- Müratase = 115–120 dB (A) Imax 10 m kõrgusel
- KASUTAMINE = Paintball, Airsofti mängud, koolitus ja simulatsioon
- Valmistamiskuupäev on märgitud pakendile.
- Ärge olge nende toodetega idioot.

HOIATUS TULE-
VÕI FRAGMENT

HOIATUSED
- Hoidke seadet kuivana, kuna niiskus võib efekti muuta.
- Tootja ei võta mingit vastutust, kui see on olemas pürotehnikat kasutatakse valesti, modifitseeritakse või muundatakse.
- Nende toodete vale kasutamine võib põhjustada kohtuvaidlusi.

OHUTUSALANE TEAVE
- Ohutuskaugus = 10 m
- KASUTAGE ainult väljas.
- Ainult täiskasvanutele (18+).
- Kandke alati kindaid ja silmakaitset.
- Ärge pange taskutesse.
- Ärge kasutage siseruumides.
- Ärge hoidke seadet selle töötamise ajal.
- Ärge visake tuleohtlikke materjale ega pange nende peale.
- Kui seade ei tööta, oodake vähemalt 10 minutit j a koguge seejärel.

LADUSTAMINE
Peate järgima selle riigi seadusi, kus seda pürotehnilist toodet transpordite, hoiate ja kasutate ladustamiseks ja kasutamiseks. Hoida originaalpakendis ja mitte hoida temperatuuril üle 50°C ja üle 70% õhuniiskuse.

JÄÄTMEKÄITLUS
Kasutatud tooteid, mis on jahtunud, saab hävitada tavaliste jäätmetega. Kütmata tooteid saab ostukohta tagastada kas käsitsi või spetsiaalse kulleriga. Ärge saatke posti teel. Kasutage originaalpakendit, täitke kõik toorikud pakkematerjalidega ja veenduge, et pakend on korralikult suletud. Või kastke ämber vette, lastes tootel vette sattuda. Jätke leotamine ohutusse kohta vähemalt 48 tunniks. Kõrvaldada vastavalt kohalikele või riiklikele eeskirjadele.

Toodetud: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Euroopa importija: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024

SUOMALAINEN

KÄYTTÖOHJEET
Varmista, että kaikki pelin tai harjoituksen osallistujat käyttävät sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja.

1. Pidä EG67-painiketta kiinni. Poista suojavyöhyke
2. Vedä metallirengas ylöspäin. Älä vedä sivuun.
3. Pidä kädet ja sormet poissa laitteen yläosasta, kuumasta kaasusta ja Sytytyksessä voi esiintyä kipinöitä.
4. Hävitä laite välittömästi turvallisella etäisyydellä.
5. 3-5 sekunnin kuluttua laite hajoaa ja levittää savirakeita.

KÄYTTÖOHJEET
- Simulointilaitteet
- Luokka = P1
- Halkaisija = 67 ± 5 mm
- Pituus = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Kokonaispaino = 95 ± 30 g
- Sytytystyyppi = Wire Pull®
- Sulakeviive = 4 ± 1 s
- Vaikutus = savirakeiden pentue
- Melutaso = 115-120 dB (A) Imax 10 m: n korkeudella
- KÄYTÄ = Paintball, Airsoft-pelit, koulutus ja simulointi
- valmistuspäivä on ilmoitettu pakkauksessa.
- Älä ole idiootti näiden tuotteiden kanssa.

VAROITUS,
TULIPALO TAI
SIRPALOITUMVAARA

VAROITUKSET
- Pidä laite kuivana, koska kosteus voi muuttaa vaikutusta.
- Valmistaja ei ole vastuussa mistään vastuusta pyrotekniikkaa käytetään väärin, muutetaan tai muunnetaan.
- Näiden tuotteiden väärä käyttö voi johtaa oikeustoimiin.

TURVALLISUUSTIETO
- Turvaetäisyys = 10 m
- KÄYTÄ vain ulkona.
- Vain aikuisille (18+).
- Käytä aina käsineitä ja suojalaseja.
- Älä laita taskuihin.
- Älä käytä sisätiloissa.
- Älä tartu laitteeseen, kun se syttyy.
- Älä aseta syttyvien materiaalien päälle.
- Jos laite ei toimi, odota vähintään 10 minuuttia ja kerää se sitten.

VARASTOINTI
Sinun on noudatettava sen maan lakeja, jossa kuljetat, säilytät ja käytät tätä pyroteknistä tuotetta varastointiin ja käyttöön. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytä alle 50 ° C ja yli 70% kosteudessa.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Ytetyt tuotteet voidaan hävittää normaalin jätteen mukana. Palamattomat tuotteet voidaan palauttaa ostopaikkaan joko käsin tai erityisellä kuriirilla. Älä lähetä postitse. Käytä alkuperäistä pakkausta, täytä kaikki aihiot pakkausmateriaaleilla ja varmista, että pakkaus on kunnolla suljettu. Tai upota ämpäri veteen, jotta tuote pääsee veteen. Jätä liotus turvallisessa paikassa vähintään 48 tuntia. Hävitä paikallisten tai kansallisten määräysten mukaisesti.

Valmistanut: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Eurooppalainen maahantuoja: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024

NORSK

INSTRUKSJONER FOR BRUK
Sørg for at alle i spillet eller treningsaktiviteten har riktig hånd- og øyevern.

1. Hold EG67 i kastehånden. Fjern beskyttelseslisten
2. Trekk metallringen oppover. IKKE trekk sidelengs.
3. Hold hender og fingre borte fra toppen av enheten, varm gass og gnister kan oppstå ved antenning.
4. Kast enheten umiddelbart. Følg sikkerhetsinformasjonen og advarslene.
5. Etter 3-5 sekunder eksploderer enheten og sprer leirepellets.

GENERELL INFORMASJON
- SIMULERINGSENHET
- Kategori = P1
- Diameter = 67 ± 5 mm
- Lengde = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Bruttovekt = 95 ± 30g

Tenningstype = Wire Pull®
- Sikringsforsinkelse = 4 ± 1 sek
- Effekt = Bang projeksjon av leire pellets
- Støynivå = 115-120 dB (A) Imax @ 10m
- BRUK = Paintball, Airsoft Games, trening og simulering
- Produsert dato vises på emballasjen.
- Ikke vær en idiot med disse produktene.

ADVARSEL
FARE FOR BRANN
ELLER SPLINTER

ADVARSLER
- Hold enheten tørr, fuktighet kan endre effekten.
- Produsenten vil ikke akseptere noe ansvar der deres pyroteknikk blir misbrukt, modifisert eller tuklet med.
- Misbruk av disse produktene kan føre til rettsforfølgelse.

SIKKERHETSINFORMASJON
- Sikkerhetsavstand = 10m
- Kun til utendørs bruk, ikke bruk innendørs.
- Kun for voksne (18+).
- Bruk alltid hansker og øyevern.
- Ikke bær i lommene.
- Ikke bruk i trange rom.
- Ikke hold når enheten gir effekten.
- Ikke kast eller plasser på brennbare materialer.
- Hvis enheten ikke slår av, vent minst 10 minutter før plukker opp.

OPPBEVARING
Du må overholde forskriftene i landet du transporterer, lagrer og bruker for lagring og bruk av denne pyroteknikken. Oppbevares i original transportemballasje og ikke oppbevare disse produktene over 50 ° C og over 70% fuktighet.

AVHENDING
Brukte produkter som er avkjølt, kan kastes i vanlig avfall. Produkter som ikke har blitt antent kan enten returneres for hånd eller spesialkurir til kjøpsstedet. Ikke send i posten. Bruk originalemballasjen, fyll eventuelle mellomrom med emballasjemateriale og sørg for at pakken er forseglet ordentlig. Eller senk deg ned i en bøtte med vann slik at vann kan komme inn i produktet. La det ligge i bløt i minst 48 timer i et sikkert område. Kast avfall i henhold til lokale eller nasjonale forskrifter.

Laget av: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Europeisk importør: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024

SVENSKA

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
Se till att alla i spelet eller träningsaktiviteten har rätt hand- och ögonskyddsutrustning.

1. Håll EG67 i kasthanden. Ta bort skyddsremsan
2. Dra metallringen uppåt. Dra INTE i sidled.
3. Håll händer och fingrar borta från enhetens ovansida, het gas och gnistor kan uppstå vid antändning.
4. Kasta enheten omedelbart. Följ säkerhetsinformation och varningar.
5. Efter 3 - 5 sekunder exploderar enheten och sprider lerpellets.

ALLMÄN INFORMATION
- SIMULERINGSENHET
- Kategori = P1
- Diameter = 67 ± 5 mm
- Längd = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Bruttovikt = 95 ± 30 g
- Tändningstyp = Wire Pull®
- Säkerhetsfördröjning = 4 ± 1 sek
- Effekt = Bangprojektion av lerpellets
- Ljudnivå = 115-120 dB (A) Imax @ 10m
- ANVÄNDNING = Paintball, Airsoft Games, träning och simulering
- Tillverkningsdatum visas på förpackningen.
- Var inte en idiot med dessa produkter.

VARNING
BRAND- ELLER
PROJEKTIONSFARA.

VARNINGAR
- Håll enheten torr, fukt kan förändra effekten.
- Tillverkaren tar inget ansvar för deras pyroteknik missbrukas, modifieras eller manipuleras.
- Missbruk av dessa produkter kan leda till lagföring.

SÄKERHETSINFORMATION
- Säkerhetsavstånd = 10m
- Endast för utomhusbruk, använd inte inomhus.
- Endast vuxna (18+).
- Använd alltid handskar och ögonskydd.
- Bär inte i fickorna.
- Använd inte i trånga utrymmen.
- Håll inte när enheten ger effekt.
- Kasta inte eller placera inte på lättantändliga material.
- Om enheten inte startar, vänta minst 10 minuter innan samla det.

FÖRVARING
Du måste följa reglerna i det land du transporterar, lagrar och använder för lagring och användning av denna pyroteknik. Förvara i originalförpackningen och förvara inte dessa produkter över 50 ° C och över 70% luftfuktighet.

BORTSKAFFANDE
Begagnade produkter som har svalnat kan kastas i vanligt avfall. Produkter som inte har antändts kan antingen returneras för hand eller med specialkurir till inköpsstället. Skicka inte med posten. Använd originalförpackningen, fyll alla utrymmen med förpackningsmaterial och se till att förpackningen är ordentligt förseglad. Eller doppa i en hink med vatten så att vatten kan tränga in i produkten. Lämna blötläggningen i minst 48 timmar i ett säkert område. Kassera avfall enligt lokala eller nationella bestämmelser.

Tillverkad av: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Europeiska importören: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024

DANSK

BRUGSANVISNING
Sørg for, at alle i spillet eller træningsaktiviteten har højre hånd og øjenbeskyttelsesudstyr.

1. Hold EG67 i kastehånden. Fjern forseglingen
2. Træk metalringen opad. Træk IKKE sidelæns.
3. Hold hænder og fingre væk fra enhedens top, varm gas og gnister kan forekomme under antændelse.
4. Bortskaf enheden straks. Følg sikkerhedsoplysninger og advarsler.
5. Efter 3-5 sekunder eksploderer enheden og spreder lerpiller.

GENERELLE INFORMATION
- SIMULERINGSENHED
- Kategori = P1
- Diameter = 67 ± 5 mm
- Længde = 85 ± 5 mm
- NEC / NEQ = 0,5 g
- Bruttovægt = 95 ± 30 g
- Tændingstype = Wire Pull®
- Sikkerhedsforsinkelse = 4 ± 1 sek
- Effekt = Bang projektion af lerpiller
- Lydniveau = 115-120 dB (A) Imax @ 10m
- BRUG = Paintball, Airsoft Games, træning og simulering
- Produktionsdatoen vises på emballagen.
- Vær ikke en idiot med disse produkter.

ADVARSEL
BRAND ELLER
PROJEKTIONSFARE

ADVARSLER
- Hold enheden tør, fugt kan ændre effekten.
- Producenten tager intet ansvar for deres pyroteknik misbruges, modificeres eller manipuleres.
- Misbrug af disse produkter kan føre til retsforfølgning.

SIKKERHED INFORMATION
- Sikkerhedsafstand = 10m
- Må kun bruges udendørs.
- Kun voksne (18+).
- Bær altid handsker og øjenbeskyttelse.
- Bær ikke i lommerne.
- Må ikke bruges i lukkede rum.
- Hold ikke, når enheden giver strøm.
- Smid ikke eller placer det ikke på brændbare materialer.
- Hvis enheden ikke starter, skal du vente mindst 10 minutter før indsamle det.

OPBEVARING
Du skal følge reglerne i det land, du transporterer, opbevarer og bruger til opbevaring og brug af denne pyroteknik. Opbevares i originalemballagen og må ikke opbevare disse produkter over 50 ° C og over 70% luftfugtighed.

BORTSKAFFELSE
Brugte produkter, der er afkølet, kan bortskaffes i normalt affald. Produkter, der ikke er antændt, kan enten returneres manuelt eller med en speciel kurer til købsstedet. Send ikke med posten. Brug den originale emballage, fyld alle rum med emballagemateriale, og sørg for, at emballagen er korrekt forseglet. Eller dypp i en spand vand, så vand kan trænge ind i produktet. Lad suge i mindst 48 timer i et sikkert område. Bortskaf affald i henhold til lokale eller nationale regler.

Fremstillet af: 3rd Light Ltd, Lower Padworth, Reading, UK, RG7 4HY. +44 (0)1189 714470
Europæisk importør: 3rd Light GmbH, Butzweilerhofallee 3, 50829 Köln. +49 221 65048 6024